

1. Qué son las Cookies

Las cookies son pequeños archivos de texto que son enviados por la página web visitada a su dispositivo (haciendo referencia mediante el término dispositivo al ordenador personal o PC, tablet, teléfono móvil o cualquier otro dispositivo mediante el cual usted pueda tener acceso a la Web) (las “cookies”). Las cookies se almacenan en el disco duro de su ordenador, permitiendo así a la página web reconocerle y almacenar determinada información relativa a usted, con el fin de posibilitar o mejorar el servicio ofrecido y adaptar el contenido de la Web a su perfil y necesidades.

Otras tecnologías similares como los píxeles de control, balizas web, IDs de dispositivos o URLs de seguimiento también permiten recolectar datos de los usuarios, páginas visitadas, vínculos pulsados, publicidad mostrada o correos electrónicos abiertos.

Las cookies utilizadas se asocian únicamente con su usuario anónimo y su ordenador, y no proporcionan por sí mismas sus datos personales.

2. Por qué Utilizamos Cookies

Las cookies son útiles por varios motivos. Permiten que el servicio funcione de forma ágil y adaptado a sus preferencias. Gracias a la información estadística que recogemos con las cookies, podemos entender mejor las necesidades de los usuarios y mejorar el servicio.

Mediante el uso de las cookies resulta posible que el servidor donde se encuentra la web reconozca el navegador web utilizado por usted con la finalidad de que la navegación sea más sencilla. Se utilizan también para medir la audiencia y parámetros del tráfico, controlar el proceso y número de entradas. Asimismo, las cookies también sirven para hacer más eficiente la publicidad, ayudándonos a mostrarle anuncios relevantes y contenido de su interés, tanto dentro de nuestros espacios como en sitios ajenos con los que tenemos alguna relación.

3. Tipos de Cookies

A continuación, ofrecemos información sobre el tipo de cookies utilizadas en el servicio y la finalidad de las mismas.

Según quién sea la entidad que gestione el equipo o dominio desde donde se envían las cookies y trate los datos que se obtengan, podemos distinguir:

1. **Cookies propias:** son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde la página web.
2. **Cookies de terceros:** son aquellas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos a través de las cookies, como www.google.com, www.youtube.com o www.twitter.com.

Según el plazo de tiempo que permanecen activadas en la terminal:

3. **Cookies de sesión:** son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página web. Como su propio nombre indica, estas cookies se almacenan en su terminal hasta que finalice la sesión de navegación del usuario.
4. **Cookies persistentes:** son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.

Según su finalidad:

1. **Cookies técnicas:** son aquellas que permiten al usuario la navegación a través de la página web o la plataforma y la utilización de las diferentes opciones o servicios que en ella existan como, por ejemplo, controlar el tráfico y la comunicación de datos, identificar la sesión, acceder a partes de acceso restringido, utilizar elementos de seguridad durante la navegación o almacenar contenidos para la difusión de videos o sonido o compartir contenidos a través de redes sociales como Twitter, Facebook, Google+ o YouTube. Se trata de cookies de sesión y persistentes.
2. **Cookies de personalización:** son aquellas que permiten al usuario acceder al servicio con algunas características predefinidas en función de una serie de criterios en el terminal del usuario como, por ejemplo, el tipo de navegador a través del cual accede al servicio, la configuración regional desde donde accede al servicio, etc.
3. **Cookies analíticas:** son aquellas que nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios de nuestra web. Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorarla.
4. **Cookies de publicidad:** son aquellas que, tratadas por HIPOGES o por terceros, nos permiten analizar sus hábitos de navegación en Internet para que podamos mostrarle publicidad relacionada con su perfil de navegación.

En nuestra página web utilizamos cookies analíticas, propias, de sesión y persistentes, para esta finalidad, concretamente cookies de Google Analytics que tienen distintos plazos de caducidad en función de la información que nos ofrecen. Terceros como Google también utilizan este tipo de cookies analíticas de sesión y persistentes.

Para más información: <https://policies.google.com/privacy?hl=es&gl=ZZ>

4. Qué Cookies utilizamos

COOKIES NECESARIAS

Nombre	Función	Propiedad	Permanencia
_hjSession	Cookie de Hotjar para detectar el inicio de sesión y contar la sesión del usuario.	hotjar.com	1 día
_hjSessionUser	Persiste el ID único de usuario de Hotjar para atribuir visitas futuras al mismo usuario.	hotjar.com	1 día
1.gif	Cuenta el número de sesiones para optimizar la entrega del producto CMP.	imgscct.cookiebot.com	Sesión
bcookie	Detecta spam y mejora la seguridad del sitio.	linkedin.com	1 año
bcookie	Identificador de dispositivo para detectar abusos en la plataforma.	linkedin.com	1 año
connect.sid	Permite el log-in seguro y la detección de abusos, manteniendo el estado de sesión.	realestate.hipoges.com	Sesión
cookie bid	Preserva el estado de sesión del visitante entre solicitudes de página.	berry.net	Sesión
cookie (onaudience)	Preserva el estado de sesión del visitante.	onaudience.com	Sesión
CookieConsent	Almacena el estado de consentimiento del	realestate.hipoges.com (Cookiebot)	1 año

	usuario para evitar mostrar repetidamente el banner.		
datadome	Se utiliza junto al BotManager para detectar y categorizar posibles bots.	taboola.com	1 año
DID	Asigna un ID único que identifica la sesión del usuario.	ads.smartstream.tv	Sesión
DID	Asigna un ID único para la sesión del usuario (segunda integración).	ad safety.net	Sesión
gdpr	Determina si el usuario ha aceptado la bandeja de consentimiento de cookies.	ids-sync.com	1 año
INGRESSCOOKIE	Distingue entre humanos y bots.	contextweb.com	Sesión
Lidc	Cookie de enrutamiento utilizada por LinkedIn.	linkedin.com	1 día
opt_out	Detecta si el usuario ha aceptado/desactivado cookies (control de consentimiento).	postrelease.com	Sesión
sbjs_udata	Almacena datos del usuario en el navegador (local storage) para mantener información de sesión.	realestate.hipoges.com	180 días
SERVERID	Asigna al visitante a un servidor concreto para garantizar el funcionamiento del sitio.	eyeota.net	1 día
SESS# (api.sppopups)	Preserva el estado del usuario entre solicitudes de página.	api.sppopups.com	1 día
SESS# (realestate)	Preserva el estado del usuario entre solicitudes.	realestate.hipoges.com	1 día
test_cookie	Cookie no clasificada (se usa en parte para pruebas de script).	doubleclick.net	1 día
token	Contiene información del visitante para la gestión de la sesión y seguridad.	realestate.hipoges.com	Sesión

COOKIES DE PREFERENCIAS

Nombre	Función	Propiedad	Permanencia
dicbo_id	Recopila estadísticas sobre el uso del sitio para optimizar y compilar informes a través de análisis de terceros.	Outbrain.com	1 día
lids	Registra qué servidor está atendiendo al visitante, ayudando en el balanceo de carga para optimizar la experiencia.	Linkedin.com	1 día

COOKIES DE ESTADÍSTICAS

Nombre	Función	Propiedad	Permanencia
_ga	Recoge datos anónimos sobre visitantes (sesiones, campañas, etc.) para generar informes de uso en Google Analytics.	Google.com	1 año
hjSession#	(Variante interna de Hotjar) Recoge datos sobre la sesión del usuario.	realestate.hipoges.com (Hotjar)	1 día
hjSessionUser#	(Variante interna de Hotjar) Persiste el ID del usuario para análisis en visitas posteriores.	realestate.hipoges.com (Hotjar)	1 año
_hjTLDDTest	Registra datos estadísticos sobre el comportamiento del usuario para análisis interno.	realestate.hipoges.com (Hotjar)	Sesión
ab	Se utiliza para pruebas multivariadas que ayudan a determinar la mejor versión del contenido del sitio.	agkn.com	1 año
cksync.php	Sincroniza datos de cookies entre dominios para análisis anónimo y optimización.	media.net	Sesión
sbjs_current	Recoge datos sobre el comportamiento del usuario para mejorar la experiencia y optimizar anuncios.	sourcebuster js	6 meses
sbjs_current_add	Complementa información "sbjs_current"	la de para sourcebuster js	6 meses

	segmentar la experiencia del usuario.		
sbjs_first	Identifica el origen de la visita y ayuda a analizar la interacción inicial del usuario.	sourcebuster js	6 meses
sbjs_first_add	Complementa "sbjs_first" para un análisis más detallado de la procedencia del visitante.	sourcebuster js	6 meses
sbjs_migrations	Registra información sobre migraciones en los datos de usuario para análisis de comportamiento.	sourcebuster js	6 meses
sbjs_session	Identifica la sesión del usuario para análisis de interacción y optimización de contenidos.	sourcebuster js	1 día

COOKIES DE MARKETING

Nombre	Función	Propiedad	Permanencia
#:session-data	Rastrea sesiones individuales para compilar datos estadísticos y generar leads para marketing.	taboola.com	Persistente
_#_cid	Identificador para segmentar al usuario y orientar la publicidad.	bfmio.com	1 año
_103_exp	Se utiliza en conjunto con video-advertising para determinar dónde mostrar los anuncios.	bfmio.com	1 día
_io_cid	Detecta la ubicación para mostrar video-advertisements.	bfmio.com	1 año
_fbp	Se utiliza para la entrega y optimización de anuncios en Facebook, permitiendo remarketing.	facebook.com / hipoges.com	3 meses
_gcl_au	Se utiliza por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria. (Propiedad: google.com)	google.com	3 meses
_gcl_au	Se utiliza por Google AdSense para experimentar con la eficiencia publicitaria. (Propiedad: hipoges.com)	hipoges.com	3 meses
_ga	Envía datos a Google Analytics sobre el dispositivo y comportamiento del visitante.	hipoges.com	2 años

ga#	Variante de _ga para identificar al visitante y realizar tracking entre dispositivos.	hipoges.com	2 años
_rxuuid	Asigna un ID único para orientar la publicidad.	1rx.io	1 año
_rxuuid	Asigna un ID único para remarketing.	unrulymedia.com	1 año
1778505/log/3/unip	Cookie de seguimiento sin clasificación precisa, utilizada para medir la eficacia de los anuncios.	taboola.com	Sesión
aa	Recopila información para mejorar la relevancia de los anuncios.	agkn.com	Sesión hasta 400 días
adscores/g.pixel	Mide la eficacia publicitaria tras la interacción del usuario.	agkn.com	Sesión
AFFICHE_W	Determina los intereses del usuario basándose en visitas y clics para orientar la publicidad.	weborama.fr	1 año
am_tokens	Genera un ID único para orientar anuncios.	exchange.media vine.com	14 días
am_tokens_eu-v1	Versión alternativa para sincronizar datos publicitarios y orientar anuncios.	exchange.media vine.com	14 días
AnalyticsSyncHistory	Sincroniza datos de publicidad de LinkedIn para optimizar la entrega de anuncios.	linkedin.com	30 días
anj	Registra un ID único del dispositivo para campañas publicitarias y orientar anuncios.	adnxs.com	3 meses
api/v1/bswsync	Sincroniza datos entre redes publicitarias.	kargo.com	Sesión
arcki2	Recopila datos de comportamiento del usuario para optimizar la orientación de anuncios.	audrte.com	15 días
arcki2_adform	Función similar a "arki2" para orientar anuncios.	audrte.com	15 días
ayl_visitor	Registra información del visitante para optimizar la relevancia de la publicidad.	omnitagjs.com	30 días
block_reset	Detecta reinicios en la sincronización de datos de cookies para evitar	ad safety.net	30 días

duplicaciones en la publicidad.

C	Regula la sincronización de la identificación del usuario entre distintos servicios publicitarios.	bidswitch.net	1 año
C	Comprueba si el navegador soporta cookies para optimización publicitaria.	adform.net	28 días
cache0	Utilizada en la optimización publicitaria (función no completamente clasificada).	ad safety.net	1 año
callback	Sincroniza datos entre dominios para limitar la repetición de anuncios.	ids-sync.com	Variable
car	Sincroniza la información del usuario para orientar anuncios conjuntos.	ids-sync.com	Sesión
cf	Complementa la sincronización de datos publicitarios para mejorar la segmentación.	ids-sync.com	Sesión
cip	Sincroniza identificadores entre plataformas para orientar la publicidad.	ids-sync.com	Sesión
CM	Comprueba si el navegador soporta cookies para fines publicitarios.	adform.net	1 día
cm_uid	Registra datos del visitante para optimizar la relevancia de la publicidad. (Se indica "1 día / 30 días" según contexto)	ads.smartstream.tv	1 día / 30 días
CM14	Registra el comportamiento del usuario para retargeting.	adform.net	14 días
casalemedia.com	Recopila datos de navegación para orientar anuncios.	casalemedia.com	1 año
CMPRO	Optimiza la publicidad y el retargeting basándose en la interacción del usuario.	casalemedia.com	3 meses
CMPS	Complementa CMPRO para mejorar la orientación publicitaria.	casalemedia.com	3 meses
cnac	Sincroniza cookies para mostrar contenido publicitario relevante.	ids-sync.com	Sesión
cookie_ver	Utilizada para la optimización publicitaria (pendiente de clasificación).	ad safety.net	1 año
criteo exchange.mediavine.com	Mide la eficacia de los anuncios y permite remarketing.	exchange.media vine.com	1 año / 14 días

criteo write test	Asigna un ID único para permitir el remarketing mediante Criteo.	realestate.hipoges.com	1 día
ct_did	Rastrea visitantes para orientar anuncios en función de su comportamiento.	ad safety.net	1 año
ct_idt	Rastrea visitantes para mostrar anuncios relevantes según sus preferencias.	ad safety.net	1 año
ct_uid	Rastrea al usuario en múltiples sitios para ofrecer publicidad personalizada.	ad safety.net	1 año
cto_bundle	Facilita el real-time bidding y la presentación de anuncios.	criteo.com	1 año
cto_bundle (HTML Persistent)	Versión persistente para facilitar el real-time bidding y la presentación de anuncios.	-	Persistente
cto_tld_test	Identifica al visitante para orientar anuncios en pruebas de targeting.	hipoges.com / realestate.hipoges.com	1 día / Sesión
data-c	Recopila datos para experimentar con la eficiencia publicitaria.	media.net	30 días
demdex	Asigna un ID único para analizar la navegación y optimizar anuncios.	demdex.net	180 días
deuxesse_uxid	Asigna un ID único para orientar anuncios en vídeo.	twiago.com	30 días
(unnamed)	Cookie sin nombre, pendiente de clasificación.	spl.zeotap.com	Pixel
arcki2_ddp2	Cookie pendiente de clasificación para seguimiento publicitario.	audrte.com	15 días
done_redirects280414	Cookie pendiente de clasificación, usada en redirecciones de seguimiento.	bid berry.net	1 día
HSR2774	Cookie pendiente de clasificación para seguimiento publicitario.	hspvst.com	Sesión
ndr	Mide la eficacia publicitaria y orienta anuncios.	pixel.nordicdatar.esources.net	1 año
spPopupsSession	Gestiona anuncios emergentes y optimiza campañas.	static.wdgtsrc.com	Persistente
UFP	Identifica el origen del visitante para optimizar la publicidad.	hspvst.com	Sesión
visited_280413	Mide la relevancia publicitaria basándose en el número de visitas.	pixel.nordicdatar.esources.net	1 día

UserID1	Segmenta al visitante para la publicidad dirigida.	adition.com	3 meses
UserMatch History	Sincroniza los IDs publicitarios de LinkedIn para optimizar anuncios.	linkedin.com	30 días
uuid2	Registra un ID único que identifica al visitante para orientar futuras campañas.	adnxs.com	3 meses
ux	Recoge datos sobre las preferencias del visitante para personalizar la publicidad.	360yield.com	Sesión
viewer_token	Rastrea visitantes para orientar anuncios en formato vídeo.	loopme.me	3 meses
visitor/sync	Segmenta visitantes para remarketing entre diferentes dominios.	omnitagjs.com	Sesión
VP	Facilita la presentación de anuncios relevantes mediante la sincronización de datos.	contextweb.com	1 año
w/1.0/sd	Registra datos (IP, ubicación e interacción) para optimizar la publicidad.	openx.net	Sesión
wfivefivec	Recopila datos de navegación para ofrecer publicidad personalizada.	wssc.net	13 meses
XANDR_PANID	Optimiza la relevancia de anuncios en campañas de retargeting.	adnxs.com	3 meses
xuid	Proporciona identificación única para la orientación en tiempo real de los anuncios.	3lift.com	Sesión
zc	Registra datos de múltiples visitas para medir la eficacia de los anuncios.	zeotap.com	1 año
zsc	Rastrea visitantes para orientar anuncios según sus preferencias.	zeotap.com	1 día
datadome	Utilizada por el BotManager para detectar y categorizar bots, apoyando la optimización publicitaria.	taboola.com	1 año
visitor-id	Recopila información del visitante para análisis interno.	media.net	1 año
adform/1/info	Recoge información sobre el comportamiento y preferencias del usuario para optimizar anuncios.	uipglob.semasio.net	Sesión
data-c-ts	Recopila datos en múltiples sitios para hacer la publicidad más relevante.	media.net	30 días

demconf.jpg	Asigna un ID único para permitir el remarketing a través de análisis de navegación.	demdex.net	Sesión
sync matching.ivitrack.com	Sincroniza datos de comportamiento para optimizar la relevancia publicitaria.	ivitrack.com	Sesión
taboolaStorageDetection	Detecta el almacenamiento de datos de Taboola para facilitar la orientación publicitaria.	taboola.com	Persistente
unified Pixel	Recolecta datos sobre la navegación para generar mapas de calor y análisis estadístico.	outbrain.com	Sesión
ax_cx	(Unclassified) – Recoge datos para análisis semántico y optimización publicitaria.	openrtb-us-east-1.axonix.com	30 días
(Sin nombre)	Cookie sin nombre, pendiente de clasificación.	bid berry.net	Sesión
(Sin nombre)	Cookie sin nombre, pendiente de clasificación.	spl.zeotap.com	Sesión
UserID1	Segmenta al visitante para publicidad dirigida.	adition.com	3 meses
UserMatch History	Sincroniza los IDs publicitarios de LinkedIn para optimizar anuncios.	linkedin.com	Sesión
uuid2	Registra un ID único que identifica al visitante para orientar futuras campañas.	adnxs.com	30 días
ux	Recoge datos sobre las preferencias del visitante para personalizar la publicidad.	360yield.com	Sesión
viewer_token	Rastrea visitantes para orientar anuncios en formato vídeo.	loopme.me	3 meses
visitor/sync	Segmenta visitantes para remarketing entre diferentes dominios.	omnitags.com	Sesión
VP	Facilita la presentación de anuncios relevantes mediante la sincronización de datos.	contextweb.com	1 año
w/1.0/sd	Registra datos (IP, ubicación e interacción) para optimizar la publicidad.	openx.net	Sesión
wfivefivec	Recopila datos de navegación para ofrecer publicidad personalizada.	wssc.net	13 meses

XANDR_PANID	Optimiza la relevancia de anuncios en campañas de retargeting.	adnxs.com	3 meses
xuid	Proporciona identificación única para la orientación en tiempo real de los anuncios.	3lift.com	Sesión
zc	Registra datos de múltiples visitas para medir la eficacia de los anuncios.	zeotap.com	1 año
zsc	Rastrea visitantes para orientar anuncios según sus preferencias.	zeotap.com	1 día
datadome	Utilizada por el BotManager para detectar y categorizar bots, apoyando la optimización publicitaria.	taboola.com	1 año
visitor-id	Recopila información del visitante para análisis interno.	media.net	1 año
adform/1/info	Recoge información sobre el comportamiento y preferencias del usuario para optimizar anuncios.	uipglob.semasio.net	Sesión
data-c-ts	Recopila datos en múltiples sitios para hacer la publicidad más relevante.	media.net	30 días
demconf.jpg	Asigna un ID único para permitir el remarketing a través de análisis de navegación.	demdex.net	Sesión
sync matching.ivitrack.com	Sincroniza datos de comportamiento para optimizar la relevancia publicitaria.	ivitrack.com	Sesión
taboolaStorageDetection	Detecta el almacenamiento de datos de Taboola para facilitar la orientación publicitaria.	taboola.com	Persistente
unified Pixel	Recolecta datos sobre la navegación para generar mapas de calor y análisis estadístico.	outbrain.com	Sesión
ax_cx	(Unclassified) – Recoge datos para análisis semántico y optimización publicitaria.	openrtb-us-east-1.axonix.com	30 días
(Sin nombre)	Cookie sin nombre, pendiente de clasificación.	bid berry.net	Sesión
(Sin nombre)	Cookie sin nombre, pendiente de clasificación.	spl.zeotap.com	Sesión
arcki2_ddp2	Cookie pendiente de clasificación para seguimiento publicitario.	audrte.com	15 días

done_redirects280414	Cookie pendiente de clasificación, usada en redirecciones de seguimiento.	de bid berry.net	1 día
HSR2774	Cookie pendiente de clasificación para seguimiento publicitario.	hspvst.com	Sesión
ndr	Mide la eficacia publicitaria y orienta anuncios.	pixel.nordicdatar.esources.net	1 año
spPopupsSession	Gestiona anuncios emergentes y optimiza campañas.	static.wdgsrc.com	Persistente
UFP	Identifica el origen del visitante para optimizar anuncios.	hspvst.com	Sesión
visited_280413	Mide la relevancia publicitaria basándose en visitas.	pixel.nordicdatar.esources.net	1 día
UserID1	Segmenta al visitante para publicidad dirigida.	adition.com	3 meses
uuid2	Registra un ID único que identifica al visitante para orientarlo en campañas futuras.	adnxs.com	30 días
ux	Recoge datos sobre las preferencias del visitante para personalizar la publicidad.	360yield.com	Sesión
viewer_token	Rastrea visitantes para orientar anuncios en formato vídeo.	loopme.me	3 meses
visitor/sync	Segmenta visitantes para remarketing entre diferentes dominios.	omnitagjs.com	Sesión
VP	Facilita la presentación de anuncios relevantes mediante la sincronización de datos.	contextweb.com	1 año
w/1.0/sd	Registra datos (IP, ubicación e interacción) para optimizar la publicidad.	openx.net	Sesión
Wfivefivec	Recopila datos de navegación para ofrecer publicidad personalizada	wssc.net	13 meses
XANDR_PANID	Optimiza la relevancia de anuncios en campañas de retargeting.	adnxs.com	3 meses

xuid	Proporciona identificación única para la orientación en tiempo real de los anuncios.	3lift.com	Sesión
------	--	-----------	--------

COOKIES NO CLASIFICADAS

Cookie Name	Función	Propiedad	Permanencia
unnamed	(Pendiente de clasificación)	bidberry.net	Sesión
unnamed	(Pendiente de clasificación)	spl.zeotap.com	Sesión
arcki2_ddp2	(Pendiente de clasificación)	audrte.com	15 días
done_redirects280414	(Pendiente de clasificación)	bidberry.net	1 día
HSR2774	(Pendiente de clasificación)	hspvst.com	Sesión
ndr	(Pendiente de clasificación)	pixel.nordicdataresources.net	1 año
spPopupsSession	(Pendiente de clasificación)	static.wdgtsrc.com	Permanente
FP	(Pendiente de clasificación)	hspvst.com	Sesión
Visited__280413	(Pendiente de clasificación)	pixel.nordicdataresources.net	1 día

Además de las cookies que HIPOGES establece cuando nos visitas, como verás, hay también cookies de terceros, necesarias para prestar el servicio. En algunos casos, esto se debe a que hemos contratado a dicho tercero para ofrecer determinados servicios en nuestro nombre, como los de análisis del servicio, los de gestión automática de errores de código, analíticos, etc.

Trabajamos con empresas de publicidad online para colocar nuestras cookies en sus sitios web o anuncios. Esto nos ayuda a conocer la frecuencia con que un clic en uno de nuestros anuncios se convierte en una compra u otra acción en el sitio web del anunciante.

En HIPOGES también trabajamos con Google Analytics, quien nos ayuda a recopilar estadísticas analíticas sobre la eficacia de nuestras campañas promocionales u otras operaciones. Estas tecnologías permiten a los proveedores de análisis establecer o leer sus propias cookies en su dispositivo, a través de las cuales pueden recopilar información sobre su uso del servicio, siempre de forma anonimizada.

Siempre puede optar por no participar en la recopilación o uso de datos por parte de Google Analytics haciendo clic en el siguiente enlace: tools.google.com/dlpage/gaoptout (requiere la instalación de un complemento en el navegador)

5. Quién utiliza las Cookies

La información que se recaba a través de las cookies de una página web puede ser utilizada tanto por HIPOGES como por un tercero que preste un servicio al titular. En este sentido, la información de las cookies utilizadas en el Servicio es tratada por HIPOGES y por terceros, como Google, respecto del comportamiento de usuarios.

6. Gestionar las Cookies

Teniendo en cuenta la información facilitada a través de la presente Política de Cookies, a continuación, le ofrecemos información sobre cómo puede llevar a cabo la gestión de las cookies utilizadas en el servicio a través de las diferentes opciones que ofrecen los navegadores más comunes (Explorer, Firefox y Chrome). Si se impide la instalación de todas las cookies del servicio, algunas funcionalidades de la misma, así como algunos contenidos pueden verse afectados.

Si se impide la instalación de todas las cookies del servicio, algunas de las funcionalidades y contenidos del servicio pueden verse afectados.

7. Cómo visualizar las Cookies

Todos los navegadores ofrecen al usuario la posibilidad de buscar y visualizar las cookies que instala un determinado sitio web, obtener información relativa a la duración de las mismas y la posibilidad de eliminarlas, tal y como se indica en el siguiente apartado. A continuación, se muestran una serie de enlaces informativos sobre esta cuestión, en base a los navegadores más utilizados:

1. Google Chrome: <https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es>
2. Mozilla Firefox: <https://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-Cookies-sitios-web-rastrear-preferencias>

3. Internet Explorer: <https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-Cookies>
4. Microsoft Edge: <https://support.microsoft.com/es-es/microsoft-edge/eliminar-las-Cookies-en-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09>

8. Cómo desactivar o eliminar las Cookies

Para desactivar, restringir, bloquear o eliminar las cookies, el usuario deberá modificar la configuración del navegador que utilice en su terminal, ya sea ordenador, smartphone o tablet. Con carácter general los navegadores ofrecen las siguientes opciones de configuración en relación a la instalación de cookies:

1. Que el navegador rechace todas las cookies y, por lo tanto, que no se instale ninguna cookie de ninguna página web en su terminal.
2. Que el navegador le avise antes de que se produzca la instalación de la cookie para que usted decida si acepta o no la instalación de la misma.
3. Que el navegador únicamente rechace las cookies de terceros de los sitios web que visita, pero no las utilizadas por el sitio web por el que usted navega.

La opción de navegación en modo privado mediante la cual, las cookies se instalan en el terminal, pero se elimina de manera automática cuando finaliza la navegación por la página web:

Google Chrome: <https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=es>

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/es/kb/navegacion-privada-navega-en-la-web-singuardar-in?redirectlocale=en&as=u&redirectslug=Private+Browsing&utm_source=inproduct,

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-8/help-protect-yourself-ie-10?ocid=IE10_priv_browsing#firstTabControl=tab1

Los enlaces destinados a deshabilitar las cookies son los indicados en el punto 7 de la presente política de cookies.

No obstante, puede modificar o retirar su consentimiento en cualquier momento a través del panel de configuración situado en la parte inferior izquierda de la página o a través de la configuración de su navegador.

9. Otros aspectos

Si usted utiliza el servicio, consideraremos que reconoce haber leído esta Política de Cookies y nos autoriza su utilización, con el fin de permitirle una completa utilización de nuestro servicio. Si usted tiene dudas o quiere hacernos alguna pregunta respecto de las cookies que utilizamos, puedes remitirnos tu consulta al email dpo@hipoges.es

Puede que en el futuro modifiquemos el presente texto para adaptarlo a eventuales cambios legislativos o reglamentarios, así como debido a instrucciones o resoluciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos. Por este motivo, le aconsejamos que lea periódicamente el presente texto con el fin de mantenerse informado respecto de su versión más actualizada.

En cualquier caso, si introdujésemos cambios significativos en este texto, le serán comunicados bien a través de la web, bien a través de correo electrónico para aquellos usuarios que estén registrados.